



Изучаем 05x.ru

Отчёт создан 10 Сентября 2025 07:13

Оценка: 67 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	ООО «ВЫСОТРЕМСТРОЙ ВАЙС»					
		Длина : 25					
		Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.					
	Description (описание)	Длина : 0					
		Критично: тег meta description не найден.					
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.					
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.					
	Заголовки H1–H6	H1 4	H2 0	H3 0	H4 4	H5 0	H6 0
		• [H1] Окраска резервуаров и других металлоконструкций • [H1] Россия наращивает производство минеральных удобрений • [H1] Наливная полимерная кровля (жидкая кровля) • [H1] Привет, мир! • [H4] Окраска резервуаров и других металлоконструкций • [H4] Россия наращивает производство минеральных удобрений • [H4] Наливная полимерная кровля (жидкая кровля) • [H4] Привет, мир!					
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 8.					
		Отлично: у большинства изображений указан атрибут alt.					
	Доля текста/HTML	Пропорция : 20%					
		Нормально: доля текста в коде превышает 15% и не достигает 25%.					

SEO-контент

	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Ссылки (SEO)

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 12, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 33.33% Внутренние ссылки 66.67%


Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
pochta@05x.ru	внутренняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
Окраска резервуаров и других металлоконструкций	внутренняя	dofollow
Наши работы	внутренняя	dofollow
окраска	внутренняя	dofollow
Россия наращивает производство минеральных удобрений	внутренняя	dofollow
Наливная полимерная кровля (жидкая кровля)	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Привет, мир!	внутренняя	dofollow
MaxSite CMS	внешняя	dofollow
Вход	внутренняя	dofollow

Ключевые слова SEO



Облако ключевых фраз

производство поверхности для
наливная окраска удобрений
комментариев вайс года **кровля**

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
кровля	7				
наливная	6				
производство	4				✓
удобрений	4				✓
поверхности	4	✗	✗	✗	✗
комментариев	4	✗			
окраска	3				
вайс	3				

Удобство использования

	URL	Домен : 05x.ru Длина : 6
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.

Удобство использования

	Dublin Core	Dublin Core не применяется.
--	-------------	-----------------------------

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 0 Предупреждения : 0
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.

Документ

Устаревший HTML

Устаревшие HTML-теги не используются.

Документ

Рекомендации по скорости

Вложенных таблиц нет — разметка чище.

Документ

Inline-стили в HTML не используются — отлично.

Документ

Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.

Документ



Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.



Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства



Оптимизация под мобильные



Apple Touch-иконки



Тег meta viewport



Flash-контент

Оптимизация

XML-карта сайта

XML-карта сайта найдена — отлично.

<https://05x.ru/sitemap.xml>

Robots.txt

<http://05x.ru/robots.txt>

Файл robots.txt присутствует.



Аналитика

Отсутствует

Счётчики аналитики не обнаружены.

Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).