

Изучаем 1000nasosov.ru

Отчёт создан 10 Сентября 2025 08:45

Оценка: 52 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	1000 насосов. Американские насосы Fybros (Файброк) Длина : 50 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.												
	Description (описание)	Американские насосы Fybros (файброк) для агрессивных сред. Пластиковые, химически стойкие насосы (коррозионностойкие насосы) для утилизации, рециркуляции, насосы для аквариумов, бассейнов, химической, фармацевтической промышленности, опреснителей, очистных сооружений, фекалий. Длина : 277 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).												
	Ключевые слова	американские пластиковые насосы ansi api din утилизации фекалий химически стойкий Fibre-reinforced plastic frp pump pumps rtm Resin Transfer Moulding рециркуляции 1000 насосов nasosov очистных сооружений Ключевые слова на сайте обнаружены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H2] Навигация • [H2] Навигация • [H2] Добро пожаловать! • [H2] Насосы Fybros • [H2] Насосы Fybros	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	5	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	5	0	0	0	0									
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 9. 8 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.												

SEO-контент

	Доля текста/HTML	Пропорция : 10% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Ссылки (SEO)

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 38, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Главная	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Fybroc	внутренняя	dofollow
Наши партнёры	внутренняя	dofollow
Поворотные дисковые затворы FYBROC	внутренняя	dofollow
Д и л е р а м	внутренняя	dofollow
Иновации	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

Продукция	внутренняя	dofollow
Используемые материалы	внутренняя	dofollow
Серия 1500: Горизонтальный консольный насос	внутренняя	dofollow
Серия 1530: Насосы с Короткой Соединительной Муфтой	внутренняя	dofollow
Серия 1600: Самовсасывающие Насосы	внутренняя	dofollow
Серия 1630: Самовсасывающие Насосы с Короткой Муфтой	внутренняя	dofollow
Серия 2530: Короткомуфтовые Насосы с Электромагнитным Приводом	внутренняя	dofollow
Серия 3000: Насосы со Смещённой Крыльчаткой	внутренняя	dofollow
Серия 5500: Глубинные вертикальные насосы	внутренняя	dofollow
Серия 5530: Вертикальные Насосы Устанавливаемые Снаружи Резервуара	внутренняя	dofollow
Серия 6000: Вертикальные Глубинные Насосы	внутренняя	dofollow
Серия 7500: Консольные глубинные Насосы	внутренняя	dofollow
Серия 7530: Короткомуфтовые Консольные Насосы	внутренняя	dofollow
Применение	внутренняя	dofollow
Аквариумы (океанариумы)	внутренняя	dofollow
В химической промышленности	внутренняя	dofollow
Информация	внутренняя	dofollow
История композиционных материалов	внутренняя	dofollow
Полезные ссылки	внутренняя	dofollow
Документация	внутренняя	dofollow
Сертификаты	внутренняя	dofollow
Серия 5500 Брошюра	внутренняя	dofollow
Серия 1500 Технические данные. Брошюра	внутренняя	dofollow
Серия 3000 буклет	внутренняя	dofollow
Серия 1500 Брошюра	внутренняя	dofollow
Подбор насоса	внутренняя	dofollow
Подбор горизонтальных насосов	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Подбор вертикальных насосов	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
Контакты Fybroc	внутренняя	dofollow
НОВОСТИ	внутренняя	dofollow

Ключевые слова SEO

	Облако ключевых фраз	насосы серия продукция контакты глубинные насосов подбор fybroc вертикальные применение
--	----------------------	--

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовок)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
серия	15	✗	✗	✗	✗
насосы	15	✓	✓	✓	✓
fybroc	7	✓	✗	✓	✓
подбор	6	✗	✗	✗	✗
насосов	5	✓	✓	✗	✗
продукция	4	✗	✗	✗	✗
контакты	4	✗	✗	✗	✗
глубинные	3	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

	URL	Домен : 1000nasosov.ru Длина : 14
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.

Удобство использования

	Готовность к печати	Есть отдельные стили печати — это плюс.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	XHTML 1.0 Transitional				
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.				
	Проверка W3C	Ошибки : 10 Предупреждения : 17				
	Защита e-mail	E-mail-адреса в открытом виде не найдены — это безопаснее.				
	Устаревший HTML	<table><tr><th>Устаревшие теги</th><th>Количество вхождений</th></tr><tr><td><center></td><td>2</td></tr></table> Обнаружены устаревшие теги. Замените их современными решениями (CSS/HTML5).	Устаревшие теги	Количество вхождений	<center>	2
Устаревшие теги	Количество вхождений					
<center>	2					
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.  Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.  Gzip-сжатие включено — хорошо.				

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки
		 Ter meta viewport
		 Flash-контент

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. http://1000nasosov.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://1000nasosov.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).