



Изучаем 100tons.ru

Отчёт создан 10 Сентября 2025 12:41

Оценка: 46 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	<p>Интернет-магазин качественного промышленного складского оборудования: купить не дорого в компании 100tons.ru</p> <p>Длина : 109</p> <p>Оптимально держать title в пределах 10-70 символов (включая пробелы).</p>												
	Description (описание)	<p>Интернет-магазин 100tons.ru предлагает качественное промышленное складское оборудование по выгодным ценам. Широкий ассортимент, гарантия, доставка. Поставка в крайчайшие сроки. Купить недорого!</p> <p>Длина : 193</p> <p>Рекомендуемая длина description — 70-160 символов (с пробелами).</p>												
	Ключевые слова	<p>складское оборудование купить, промышленное оборудование для склада купить, оборудование для автомастерских купить, техника для производства купить, магазин складской техники</p> <p>Ключевые слова на сайте обнаружены.</p>												
	Open Graph (OG)	<p>Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.</p>												
	Заголовки H1-H6	<table border="1" data-bbox="539 1608 1481 1686"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul data-bbox="619 1709 1481 1787" style="list-style-type: none"> [H1] Интернет-магазин промышленного оборудования для склада, автосервиса и производства 	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	0	0	0	0									
	Изображения	<p>На странице обнаружено изображений: 15.</p> <p>8 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.</p>												
	Доля текста/HTML	<p>Пропорция : 33%</p> <p>Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.</p>												

SEO-контент

	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Ссылки (SEO)

	ЧПУ (URL-перезапись)	Обнаружены не-ЧПУ URL. Приведите их к удобному и читаемому виду.
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 78, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 1.28% Внутренние ссылки 98.72%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Главная	внутренняя	dofollow
Акции	внутренняя	dofollow
Как сделать заказ	внутренняя	dofollow
Способы оплаты	внутренняя	dofollow
Доставка	внутренняя	dofollow
Возврат товара	внутренняя	dofollow
О нас	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
Логин	внутренняя	dofollow
Регистрация	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Подробнее	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Тележки	внутренняя	dofollow
Штабелеры	внутренняя	dofollow
Подъемники	внутренняя	dofollow
Тягачи	внутренняя	dofollow
Стол	внутренняя	dofollow
Смотреть все	внутренняя	dofollow
Тали	внутренняя	dofollow
Лебедки	внутренняя	dofollow
Краны	внутренняя	dofollow
Балки	внутренняя	dofollow
Пульты управления	внутренняя	dofollow
Смотреть все	внутренняя	dofollow
Кольца	внутренняя	dofollow
Талрепы	внутренняя	dofollow
Крюки	внутренняя	dofollow
Скобы	внутренняя	dofollow
Звенья	внутренняя	dofollow
Смотреть все	внутренняя	dofollow
Клуппы электрические	внутренняя	dofollow
Гидравлические арматурорезы	внутренняя	dofollow
Трубогибы	внутренняя	dofollow
Прессы	внутренняя	dofollow
Наборы	внутренняя	dofollow
Смотреть все	внутренняя	dofollow
Генераторы	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Молотки отбойные	внутренняя	dofollow
Лестницы	внутренняя	dofollow
Компрессоры	внутренняя	dofollow
Пылесосы строительные	внутренняя	dofollow
Смотреть все	внутренняя	dofollow
Мотопомпы	внутренняя	dofollow
Отбойные молотки	внутренняя	dofollow
Станки	внутренняя	dofollow
Насадки для гайколомов гидравлических	внутренняя	dofollow
Комплектующие для весов крановых	внутренняя	dofollow
Смотреть все	внутренняя	dofollow
Показать	внутренняя	dofollow
Зажим канатный TOR ф=3 мм DIN 741 (Q)	внутренняя	dofollow
Tor industries	внутренняя	dofollow
Втулка алюминиевая 4 мм TOR DIN 3093 (Q)	внутренняя	dofollow
225 Шайба для тележки RHP (BF) (Washer)	внутренняя	dofollow
238 Промежуточная шайба для тележки RHP (BF) (Gasket)	внутренняя	dofollow
Зажим канатный TOR ф=5 мм DIN 741 (D)	внутренняя	dofollow
Зажим канатный TOR ф=5 мм DIN 741 (Q)	внутренняя	dofollow
Зажим канатный TOR ф=6 мм DIN 741 (Q)	внутренняя	dofollow
60 Стопорное кольцо 20x1.0 вала колеса для тележки гидравлической DB (Circlip for axle 20)	внутренняя	dofollow
Коуш 3,0 мм TOR DIN 6899 (тип B) (Q)	внутренняя	dofollow
Коуш 4,0 мм TOR DIN 6899 (тип B) (Q)	внутренняя	dofollow
2	внутренняя	dofollow
3	внутренняя	dofollow
4	внутренняя	dofollow
5	внутренняя	dofollow
6	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

7	внутренняя	dofollow
8	внутренняя	dofollow
9	внутренняя	dofollow
&nbsp;	внутренняя	dofollow
Складская техника	внутренняя	dofollow
Грузоподъемное оборудование	внутренняя	dofollow
Такелаж и оснастка	внутренняя	dofollow
Гидравлический инструмент	внутренняя	dofollow
Строительное оборудование	внутренняя	dofollow
ЗИП	внутренняя	dofollow
Про оборудование	внутренняя	dofollow
разработка интернет магазина	внешняя	dofollow

Ключевые слова SEO

	Облако ключевых фраз	тележки для ручные передвижные лебедки гидравлические тали домкраты модели электрические
--	----------------------	---

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовки)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
для	209	✘	✔	✘	✔
ручные	102	✘	✘	✘	✘
гидравлические	94	✘	✘	✘	✘
электрические	80	✘	✘	✘	✘
тележки	67	✘	✘	✘	✘
модели	66	✘	✘	✘	✘
тали	60	✘	✘	✘	✘

Повторяемость ключевых слов

лебедки	54	✘	✘	✘	✘
---------	----	---	---	---	---

Удобство использования

	URL	Домен : 100tons.ru Длина : 10
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 107 Предупреждения : 23
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	<ul style="list-style-type: none">✓ Вложенных таблиц нет — разметка чище.✘ Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.✘ Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.

Документ

- ✘ Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.
- ✔ Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства



Оптимизация под мобильные

- ✔ Apple Touch-иконки
- ✔ Тег meta viewport
- ✔ Flash-контент

Оптимизация



XML-карта сайта

XML-карта сайта найдена — отлично.

<https://100tons.ru/sitemap.6800895.xml.gz>



Robots.txt

<http://100tons.ru/robots.txt>

Файл robots.txt присутствует.



Аналитика

Отсутствует

Счётчики аналитики не обнаружены.

Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).