

Изучаем burenie-szbk.ru

Отчёт создан 25 Сентября 2025 22:20

Оценка: 48 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Бурение скважин на воду на участке: услуги буровой компании в Санкт-Петербурге Длина : 78 Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).												
	Description (описание)	Бурение скважин на воду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – услуги от буровой компании «СЗБК № 1» в Спб. Оперативное бурение под воду на участке: современная техника, опыт работы 15 лет. Длина : 195 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).												
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>locale</td><td>ru_RU</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>title</td><td>Бурение скважин на воду на участке: услуги буровой компании в Санкт-Петербурге</td></tr><tr><td>description</td><td>Бурение скважин на воду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – услуги от буровой компании «СЗБК № 1» в Спб. Оперативное бурение под воду на участке: современная техника, опыт работы 15 лет.</td></tr><tr><td>url</td><td>https://burenie-szbk.ru/</td></tr></table>	Свойство	Содержимое	locale	ru_RU	type	website	title	Бурение скважин на воду на участке: услуги буровой компании в Санкт-Петербурге	description	Бурение скважин на воду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – услуги от буровой компании «СЗБК № 1» в Спб. Оперативное бурение под воду на участке: современная техника, опыт работы 15 лет.	url	https://burenie-szbk.ru/
Свойство	Содержимое													
locale	ru_RU													
type	website													
title	Бурение скважин на воду на участке: услуги буровой компании в Санкт-Петербурге													
description	Бурение скважин на воду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – услуги от буровой компании «СЗБК № 1» в Спб. Оперативное бурение под воду на участке: современная техника, опыт работы 15 лет.													
url	https://burenie-szbk.ru/													

SEO-контент

		site_nameСеверо-Западная Буровая Компания imagehttps://burenie-szbk.ru/wp-content/uploads/2024/11/picture-2.png					
	Заголовки H1-H6	H1	H2	H3	H4	H5	H6
		2	69	31	0	0	0
		• [H1] Бурение скважин на воду • [H1] онлайн-Расчет стоимости бурения • [H2] Задайте Ваш вопрос • [H2] Северо-Западная Буровая Компания №1 • [H2] Северо-Западная Буровая Компания №1 • [H2] Северо-Западная Буровая Компания №1 • [H2] Certified Workers • [H2] Reliable Plumbing Solutions for Every Need • [H2] Нужно пробурить скважину? Почему наша компания? • [H2] Подсчет предварительной стоимости бурения на вашем участке • [H2] Преимущества наших септиков • [H2] Автономная канализация и септики от производителя • [H2] Качественное бурение скважин • [H2] Компания СЗБК №1 • [H2] Наша буровая техника • [H2] ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ • [H2] Причины, по которым заказать скважину выгодно у нас • [H2] Хотите заказать бурение скважины? • [H2] ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ • [H2] Галерея выполненных нами работ • [H2] Best Offer • [H2] Premium Service, Great Prices • [H2] МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ • [H2] Разумный уровень цен • [H2] Профессиональные сотрудники • [H2] Оперативность осуществления всех мероприятий • [H2] Консультирование по интересующим вопросам • [H2] Остерегайтесь подделок! • [H2] МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ • [H2] Разумный уровень цен • [H2] Профессиональные сотрудники • [H2] Оперативность осуществления всех мероприятий • [H2] Консультирование по интересующим вопросам • [H2] Остерегайтесь подделок! • [H2] Закажите обратный звонок • [H2] Если хотите, чтобы наш специалист Вам перезвонил • [H2] МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ • [H2] Разумный уровень цен • [H2] Профессиональные сотрудники • [H2] Оперативность осуществления всех мероприятий • [H2] Консультирование по интересующим вопросам • [H2] Стоимость бурения - от 4500 рублей за 1 метр					

SEO-контент

- [H2] Остерегайтесь подделок!
- [H2] МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ
- [H2] Разумный уровень цен
- [H2] Профессиональные сотрудники
- [H2] Оперативность осуществления всех мероприятий
- [H2] Консультирование по интересующим вопросам
- [H2] Остерегайтесь подделок!
- [H2] Закажите обратный звонок
- [H2] Если хотите, чтобы наш специалист Вам перезвонил
- [H2] Быстрые ссылки
- [H2] Главная страница
- [H2] О Компании
- [H2] Наши услуги
- [H2] Цены на услуги
- [H2] Выполненные работы
- [H2] Отзывы
- [H2] Наши услуги
- [H2] Бурение скважин
- [H2] Каротаж скважин
- [H2] Тепловые насосы
- [H2] Монтаж котельной
- [H2] Алмазное бурение
- [H2] Погреб
- [H2] Коломаки
- [H2] Полезная информация
- [H2] Стоимость бурения скважины
- [H2] Обслуживание скважин на воду
- [H2] Трудности выбора скважины
- [H2] Бурение скважин в Ленобласти
- [H3] Мы бурим скважины на воду в Ленобласти более 15 лет |
- [H3] Мы бурим скважины на воду в Ленобласти более 15 лет |
- [H3] 24/7 Emergency Availability
- [H3] Certified Professionals
- [H3] Fast Response Time
- [H3] Upfront Pricing
- [H3] Eco-Friendly Solutions
- [H3] Wide Range of Services
- [H3] Калькулятор стоимости
- [H3] Простой монтаж
- [H3] Простой монтаж
- [H3] Перерабатывает все стоки
- [H3] Перерабатывает все стоки
- [H3] Экологичность
- [H3] Экологичность
- [H3] Без неприятных запахов
- [H3] Без неприятных запахов
- [H3] Очищает стоки на 98%
- [H3] Очищает стоки на 98%
- [H3] Занимает мало места
- [H3] Занимает мало места
- [H3] Нет регулярных расходов
- [H3] Нет регулярных расходов
- [H3] Универсальность

SEO-контент

		• [H3] Универсальность • [H3] Plumbing Systems • [H3] Our Team in Action • [H3] от 4000 рублей за 1 метр бурения • [H3] от 4000 рублей за 1 метр бурения • [H3] от 4500 рублей за 1 метр бурения • [H3] Понедельник - Воскресенье
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 42. 20 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 11% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Ссылки (SEO)

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 102, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
=	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Гарантии	внутренняя	dofollow
Полезное	внутренняя	dofollow
Бурение скважин	внутренняя	dofollow
Каротаж скважин	внутренняя	dofollow
Цены	внутренняя	dofollow
Галерея	внутренняя	dofollow
Отзывы	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Услуги	внутренняя	dofollow
Цены в Лужском районе	внутренняя	dofollow
Цены в Сосновоборском районе	внутренняя	dofollow
Цены на бурение в Сертолово	внутренняя	dofollow
в Санкт-Петербурге	внутренняя	dofollow
в Ленинградской области	внутренняя	dofollow
в Кировском районе	внутренняя	dofollow
в Лужском районе	внутренняя	dofollow
во Всеволожском районе	внутренняя	dofollow
в Сертолово	внутренняя	dofollow
в Сосновоборском районе	внутренняя	dofollow
в Волосовском районе	внутренняя	dofollow
в Гатчинском районе	внутренняя	dofollow
в Киришском районе	внутренняя	dofollow
в Ломоносовском районе	внутренняя	dofollow
в Тосненском районе	внутренняя	dofollow
Каротаж скважин	внутренняя	dofollow
Узнать глубину скважины	внутренняя	dofollow
Автономная канализация	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Обустройство скважины	внутренняя	dofollow
«Грунт-вода» WPF 5-16 basic	внутренняя	dofollow
Тепловые насосы «грунт-вода» WPF 04-16/ 04-16cool / 05-13S NEW 2014	внутренняя	dofollow
«Грунт-вода» для каскадной установки, однофазные WPF 7/10 MS, трехфазные WPF 10-16 M	внутренняя	dofollow
Теплонасосные установки «грунт-вода» каскадные, однофазные WPF 14-20 Set S, трехфазные WPF 20-32 Set	внутренняя	dofollow
«Грунт-вода» трехфазные WPF 20-66 G, 27 HT	внутренняя	dofollow
«Вода-вода», трехфазные WPW 6-22 Set / basic Set	внутренняя	dofollow
«Вода-вода», трехфазные WPW 7-22 E Set	внутренняя	dofollow
Станция теплообмена GWS 1, GWS 2	внутренняя	dofollow
Напольный накопительный водонагреватель SBB 751/1001, 751/1001 SOL	внутренняя	dofollow
Настенный накопительный водонагреватель SBB 150 WPF	внутренняя	dofollow
Напольные накопительные водонагреватели SBB 301 / 302 WP, 401 / 501 WP SOL, 300-500 WP Trend	внутренняя	dofollow
Напольный накопительный водонагреватель SBB 600-1000 WP SOL	внутренняя	dofollow
Комбинированный буферный накопитель с контуром подготовки горячей воды SBS 601-1501 W / W SOL	внутренняя	dofollow
Настенный буф. накопитель SBP 100	внутренняя	dofollow
Буф. накопители SBP 200-700	внутренняя	dofollow
Буф. накопители SBP 1000/1500	внутренняя	dofollow
Бокс реле	внутренняя	dofollow
Ограничитель пускового тока одноразовых тепловых насосов	внутренняя	dofollow
Модули управления	внутренняя	dofollow
Датчики	внутренняя	dofollow
Дистанционная передача данных	внутренняя	dofollow
Распределительный коллектор внешнего контура WPSV	внутренняя	dofollow
Воздушно-тепловой модуль LWM 250	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Блок заполнения солевого раствора	внутренняя	dofollow
Реле давления солевого раствора DWS 1	внутренняя	dofollow
Пластинчатый теплообменник	внутренняя	dofollow
Устройство контроля морозоустойчивости	внутренняя	dofollow
Компактный блок контура солевого раствора WPSB	внутренняя	dofollow
Концентрат жидкого теплоносителя	внутренняя	dofollow
Расширительный бак контура солевого раствора	внутренняя	dofollow
Станция загрузки горячей воды WTS 30/40 E	внутренняя	dofollow
Станция свежей воды FWS 1/1-Z	внутренняя	dofollow
Компактные арматурные блоки для буферной емкости SBP 100	внутренняя	dofollow
Компактные арматурные блоки для буферных накопителей SBP 200-700	внутренняя	dofollow
Компактные арматурные блоки для гидравлического подключения	внутренняя	dofollow
Гидравлические распределители (гидравлические стрелки)	внутренняя	dofollow
Электрический нагревательный элемент и компл.	внутренняя	dofollow
Циркуляционные насосы	внутренняя	dofollow
Подсоединительные шланги для подающей и обратной линий	внутренняя	dofollow
Фланцы с нагревательными ТЭНами FCR 21/28	внутренняя	dofollow
Арматура смягчения воды и пр.	внутренняя	dofollow
Счетчик количества тепла	внутренняя	dofollow
Трехходовой переключающий клапан	внутренняя	dofollow
Фанкойлы	внутренняя	dofollow
Охлаждающий модуль WPAC	внутренняя	dofollow
Монтаж котельной	внутренняя	dofollow
Алмазное бурение	внутренняя	dofollow
Погреб Kellari	внутренняя	dofollow
Тингард	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Коло Веси	внутренняя	dofollow
Коло Илма	внутренняя	dofollow
Коло Илма наземное исполнение	внутренняя	dofollow
Дополнительное оборудование	внутренняя	dofollow
Емкости различного назначения	внутренняя	dofollow
Жироуловители под мойку	внутренняя	dofollow
Кессоны Korsu	внутренняя	dofollow
Комплектующие для кессонов	внутренняя	dofollow
Пескоуловители под мойку	внутренняя	dofollow
Топливные емкости	внутренняя	dofollow
Тяжелый прямоугольный корпус	внутренняя	dofollow
-	внутренняя	dofollow
бурение	внутренняя	dofollow
Загрузить еще	внутренняя	dofollow
Остерегайтесь подделок!	внутренняя	dofollow
Главная страница	внутренняя	dofollow
Тепловые насосы	внутренняя	dofollow
Погреба	внутренняя	dofollow
Коломаки	внутренняя	dofollow
Стоимость бурения скважины	внутренняя	dofollow
Обслуживание скважин на воду	внутренняя	dofollow
Трудности выбора скважины	внутренняя	dofollow
Бурение скважин в Ленобласти	внутренняя	dofollow

Ключевые слова SEO



Облако ключевых
фраз

трехфазные set скважин районе
wrf грунт-вода насосы бурение
цены для

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовок)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
районе	46	✗	✗	✗	✗
бурение	32	✓	✗	✓	✓
wrf	32	✗	✗	✗	✗
для	31	✗	✗	✗	✓
грунт-вода	28	✗	✗	✗	✗
скважин	28	✓	✗	✓	✓
насосы	21	✗	✗	✗	✓
цены	21	✗	✗	✗	✓

Удобство использования

	URL	Домен : burenie-szbk.ru Длина : 15
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.

Документ

	Проверка W3C	Ошибки : 10 Предупреждения : 8
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.  Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки  Тег meta viewport  Flash-контент
---	---------------------------	--

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://burenie-szbk.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://burenie-szbk.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).

Оптимизация